


PAVIMENTAZIONE DRENANTE


Rifacimento pavimentazioni esterne in asfalto drenante




AIUOLA NON RILEVABILE

aiuole con rampicanti esistenti

terreno vegetale cm 15  
Calcestruzzo permeabile 10 cm  
Strato di base 15 cm  
Strato di fondo 30 cm  
Geotessuto  
Drenante superficiale 1 cm



PARTICOLARE 1 AIUOLA CON MURO VEGETALE SU PAVIMENTAZIONE DRENANTE

 <b>CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA</b> DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE SERVIZIO EDILIZIA		CODICE EDIFICIO   ATTIVITÀ 008   A	
EDIFICIO - ATTIVITÀ: Liceo Scientifico Lanfranco via A. Negro, 18 - 16154 Genova		CODICE COMMESSA LAS.17.00012	
COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA		N° TAVOLA <b>003A</b>	
FASE: ESECUTIVO		STATO: PROGETTO	
OGGETTO DELLA TAVOLA: PLANIMETRIA ESTERNA ZONA B		SCALA VARIE	
PROGETTISTI: Arch. Giorgio Guasco		REVISIONE A   B   C   D   E   F DATA 12/2017 RF: FILE ANAGRAF.	
STAFF DI PROGETTAZIONE coord. staff Arch. G. Guasco		APPROVAZIONE DOCUMENTO RESP. UFFICIO Arch. Roberto Buroni DIRIGENTE TECNICO Ing. Gianni Marchini R.U.P. Ing. Gianni Marchini	
tec. progetto elettrico P.L.E. Srl			
tec. progetto termico P.E.R. Schenone			
assistente Arch. G. Guasco			
grafica CAD			

MODIFICHE		data		firma	
descrizione					
A		B		C	
D		E		F	