CORDOLO NORMALE
scala 1:20

C25/30 Rck 30
CLASSE DI CONSISTENZA S4
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 3 CM
COPRIFERRO 4 CM

acciao per c.a. FeB450C







POS.1 14mm/25 cm L= 201 cm



POS.2 14mm/25 cm L= 182 cm

n. 13 correnti D=14 mm



POS.3 14mm/25 cm L= 222 cm

CORDOLO su MICROPALI
scala 1:20



C25/30 Rck 30
CLASSE DI CONSISTENZA S4
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 3 CM
COPRIFERRO 4 CM

acciao per c.a. FeB450C

n. 12 correnti D=14 mm



POS.1 14mm/25 cm L= 231 cm



POS.2 14mm/25 cm L= 296 cm



POS.3 14mm/25 cm L= 207 cm



POS 4 14mm/25 cm L= 242.5 cm

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 07/17-PG

S.P. 82 di SANT'ALBERTO

Lavori di sistemazione e consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 2+000 e km 6+000 in Comune di Bargagli.

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento km 3+600
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

REDATTO DA:	I PROGETTISTI:	ALLEGATO
		TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Dott. Ing. Stefano Belfiore	SCALA 1:20
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	DATA

CONTROLLATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA	DATA	AGGIORNATO	SIGLA	DATA