

Servizi integrati di igiene urbana - Allegato 9 - DUVRI

***DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE***

(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008)

COMUNE DI CHIAVARI

SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA

La finalità di tale documento è quella di eliminare o comunque ridurre le possibili interferenze che potrebbero scaturire dalla presenza contemporanea di più lavorazioni facenti capo a ditte diverse, in regime di appalto ed eventuale subappalto.

COMUNE CHIAVARI	DOCUMENTI SICUREZZA DEL LAVORO	Pag.2 di 9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE		

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. 81/08, art. 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto e verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi interferenziali e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in funzione delle modificate condizioni dell'appalto stesso.

Il processo di valutazione è mirato a:

- individuare i rischi specifici derivanti dall'ambiente in cui andranno ad effettuare le lavorazioni le ditte in regime di appalto/subappalto ed individuare le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre il più possibile tali rischi.
- recepire i rischi associati alle lavorazioni delle ditte in appalto /subappalto per poter effettuare una corretta valutazione delle possibili interferenze e quindi un'analisi delle azioni idonee per l'eliminazione o riduzione di tali interferenze.

Il presente documento contiene le informazioni essenziali e procede dal presupposto che il RSPP sia comunque coinvolto nella fase di stesura del DUVRI, sia nel caso in cui sia presente o ipotizzabile un rischio interferenziale, sia in caso contrario.

Una fondamentale distinzione va fatta a partire dalla esistenza di una potenziale interferenza, riconducibile a:

1. le attività ordinarie del Committente e quelle dell'Appaltatrice
2. le attività di più aziende in appalto, operative contemporaneamente
3. le attività del Committente e quelle di più aziende in appalto, operative contemporaneamente

Nella ns Ditta, si può verificare la situazione indicata al punto 3 (in particolare presso la discarica di Bacezza) e quindi si hanno le condizioni di potenziale rischio da interferenza e quindi deve essere effettuata la valutazione.

Le informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (discarica Bacezza) sono riportate nel presente documento.

COMUNE CHIAVARI	DOCUMENTI SICUREZZA DEL LAVORO	Pag.3 di 9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE		

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI APPALTI	
Data	15 Gennaio 2014
Azienda Committente	COMUNE DI CHIAVARI
Datore di Lavoro	Ing. Luca Mario Bonardi
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Marco Lisciotto
Società Appaltatrice	Da individuarsi mediante gara d'appalto
Oggetto dell'appalto	<p>Raccolta a domicilio porta a porta</p> <p>Raccolta differenziata stradale</p> <p>Raccolta rifiuti su strade ed aree ad uso pubblico</p> <p>Gestione del centro comunale di raccolta</p> <p>Carico e trasporto dei rifiuti urbani</p> <p>Attività di spazzamento manuale e/o meccanizzato e attività di igiene urbana</p> <p>Attività di informazione agli utenti e servizi accessori</p>

ELEMENTI DI DETTAGLIO	
Programma di lavoro	Per tale aspetto si fa riferimento a quanto previsto dal relativo Capitolato Speciale di Appalto.
Presenza di interferenze potenziali tra:	Le attività del Committente e quelle dell'Appaltatore eventualmente operative contemporaneamente, nonché la presenza di pubblico nella Gestione del centro comunale di raccolta (Art 1 punto e) del Capitolato Speciale di Appalto)
Valutazione del rischio interferenziale	Vedi allegato 1.
Misure preventive e protettive (inclusi i DPI) da apprestare in funzione del rischio interferenziale	Vedi allegato 1.
Informazioni relative alla gestione delle emergenze e al pronto soccorso	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di incendio interrompere l'attività in corso, mettere in sicurezza l'attrezzatura/impianto su cui si sta lavorando, segnalare l'emergenza al personale del Committente; • Segnalare immediatamente al personale del Committente ogni situazione di pericolo o di emergenza (perdite di liquidi, instabilità materiali, ...) astenendosi dal prendere iniziative personali;

COMUNE CHIAVARI	DOCUMENTI SICUREZZA DEL LAVORO	Pag.4 di 9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare e memorizzare la dislocazione dell'uscita più vicina ed il percorso più breve o sicuro per raggiungerla in caso di pericolo; • In caso di infortunio o malore, dopo essere intervenuti con i presidi di pronto soccorso (che devono essere in dotazione dell'Appaltatore), informare dell'accaduto il Committente. 	
<p>Modalità e procedure da osservare nel corso dell'appalto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato accedere ai locali del Committente non inclusi nel contratto di appalto senza accompagnamento o autorizzazione; • Il personale dell'appaltatore deve esporre sempre la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08; • Qualora si dovessero effettuare interventi che potrebbero comportare rischi per le persone circostanti, provvedere a fare evacuare la zona interessata in accordo con il personale del Committente; • La disattivazione e riattivazione di utenze (elettriche, idriche, ...) dovrà essere concordata e programmata con il personale del Committente; • Rispettare il divieto di fumo ed in generale la segnaletica affissa; • Nel caso in cui occorra utilizzare una qualunque attrezzatura di proprietà del Committente occorre preventivamente chiedere l'autorizzazione al personale del Committente. <p>Il personale della ditta appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzerà esclusivamente le proprie attrezzature che dovranno risultare conformi alle normative di igiene e sicurezza vigenti ed essere comunque utilizzate in condizioni di sicurezza, • riceverà adeguata informazione e formazione, dal proprio datore di lavoro, in merito ai rischi presenti nell'unità produttiva in cui andrà ad operare, • riceverà, dal proprio datore di lavoro, adeguati mezzi e dispositivi di sicurezza antinfortunistica e di protezione individuale in relazione al tipo di intervento ed ai rischi presenti nell'area di lavoro, • utilizzerà correttamente i DPI previsti nelle specifiche aree a rischio e comunque indosserà sempre scarpe di sicurezza e vestiario adeguato in tutta l'area di lavoro, • presterà particolare attenzione, nello svolgimento delle proprie mansioni, al rispetto dell'igiene nei reparti ed aree oggetto degli interventi, mantenendo ordinata e pulita la propria attrezzatura e libero il luogo di lavoro da materiali di risulta, sfridi, ..., • utilizzerà i servizi con criteri di igiene e decoro. 	
<p>Informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro</p>	<p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>Il rischio incendio è potenzialmente presente in tutta la discarica e quindi è assolutamente VIETATO FUMARE; in ogni caso va rispettata la cartellonistica presente.</p> <p>RISCHIO RUMORE</p> <p>Possono essere presenti mezzi meccanici con rumorosità superiore ad 85 dB(A) di Leq.</p> <p>RISCHIO SCIVOLAMENTI E CADUTE</p> <p>Il rischio è potenzialmente presente in tutta la discarica.</p>	

COMUNE CHIAVARI	DOCUMENTI SICUREZZA DEL LAVORO	Pag.5 di 9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE		

	<p>E' necessario l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche S3 dotate di suola antisdrucchiolo.</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>I ns impianti sono realizzati conformemente a quanto disposto dalla L. 186/68 e D.M. 37/08 e in regola con le verifiche periodiche.</p>
--	---

Timbro e firma:

COMUNE DI CHIAVARI
(Ing. Luca Mario Bonardi)

COMUNE DI CHIAVARI	SEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO	Pag. 7 di 9
AII. 1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE	

Data	27 marzo 2019
Società Appaltatrice	Da individuarsi mediante gara di appalto
Oggetto dell'appalto	Servizi Integrati di Igiene urbana
Fase di lavoro	Gestione del centro comunale di raccolta (Art 1 punto e) del Capitolato Speciale di Appalto
Numero addetti	Per tale aspetto si fa riferimento a quanto previsto dal relativo capitolato speciale di appalto

RISCHI DI INTERFERENZA GENERATI DAL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE															
RISCHI PER LA SICUREZZA									RISCHI PER LA SALUTE						
Impresa	Caduta/ scivolamento/in ciampi	Caduta grav/movimenta zione materiali	Rischio di tagli, urti/contusioni	Temperature calde/fredde	Illuminazione	Investimento mezzi meccanici	Rischio elettrico	Incendio/Esplosi one	Spazi confinati	Agenti chimici (liquidi, gas, vapori, polveri)	Rumore	Vibrazioni	Radiazioni non ionizzanti e/o onizzanti	Altro (Agenti biologici)	Proiezione di materiali
COMUNE DI CHIAVARI	*	*				*									
SOCIETA' APPALTATRICE	*	*				*		*			*			*	*

COMUNE DI CHIAVARI	SEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO	Pag. 8 di 9
AII. 1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE	

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE						
Attività	Rischi derivanti dalle interferenze	P	G	R	Priorità rischio	Misure richieste per eliminare i rischi interferenziali
COMUNE DI CHIAVARI	Caduta/scivolamento/ inciampi	2	2	4	2	Coordinamento con le persone presenti, manutenzione pavimentazione, ordine e pulizia
	Caduta/movimentazione materiali	2	1	2	2	Curare lo stoccaggio temporaneo di materiali
	Investimento mezzi meccanici	2	3	6	1	Tenersi ai margini delle vie di circolazione Prestare attenzione ai mezzi meccanici presenti e seguire i percorsi indicati Rispettare la cartellonistica presente Utilizzo di mezzi idonei e mantenuti a cura di personale addestrato in conformità al D.Lgs. 81/08
SOCIETA' APPALTATRICE	Caduta/scivolamento/ inciampi	2	2	4	2	Coordinamento con le persone presenti, segnalazione situazioni di pericolo Prestare attenzione alle zone a rischio di caduta dall'alto
	Caduta/movimentazione materiali	2	1	2	2	Curare lo stoccaggio temporaneo di materiali.
	Investimento mezzi meccanici	2	3	6	1	Tenersi ai margini delle vie di circolazione Prestare attenzione ai mezzi meccanici presenti e seguire i percorsi indicati Rispettare la cartellonistica presente Utilizzo di mezzi idonei e mantenuti a cura di personale addestrato in conformità al D.Lgs. 81/08
	Incendio/esplosione	1	4	4	2	Divieto di fumare in prossimità di materiale combustibile e/o infiammabile Adottare opportune cautele durante eventuali lavori di manutenzione con fiamme libere (saldatura, ecc) Verifiche periodiche delle attrezzature antincendio
	Rumore	1	2	2	3	Manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate Informazione e formazione del personale, effettuazione della sorveglianza sanitaria, uso di DPI
Agenti biologici	1	3	3	3	Informazione e formazione del personale, effettuazione della sorveglianza sanitaria, uso di DPI	

P Probabilità; G Gravità; R Grado di rischio (prodotto P x G) Priorità: bassa 1; media 2; elevata 3; altissima 4

COMUNE DI CHIAVARI	SEZIONE SICUREZZA DEL LAVORO	Pag. 9 di 9
AII. 1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE	

Timbro e firme:

COMUNE DI CHIAVARI
(Ing. Luca Mario Bonardi)
