

SEZIONE A-A'

Sostituzione gronda in rame spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm

Sostituzione pluviale in rame spessore 8/10 mm, diam 120 mm



STATO ATTUALE



PIANTA DELLE COPERTURE

Nuovo manto di copertura realizzato in abbadini di ardesia posati a calce



- Lastre da cm 57x57
- Spessore mm 5 fissate con cementizi e chiodi zincati o inox

A	cm	57	
B	cm	57	
C	cm	21	(18+3)
D	cm	39	(36+3)
E	cm	21	
F	cm	39	
G	cm	18	
H	cm	4x3	dimensione listello (listello di partenza spessore cm 4)
M	cm	60/70	distanza listellatura verticale
P	cm	18	passo listellatura orizzontale

- Per un mq di tetto occorrono lastrine: cm 57x57 n. 10
- Peso per un mq di tetto: lastre spessore mm 5 Kg 40



STATO DI PROGETTO

Committente:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE SERVIZIO EDILIZIA

"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA - LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - VIA BELLUCCI, 4 GENOVA

LAS.21.00022.SER.00001
CUP D39J21022040003
CIG 90128284F3

Titolo elaborato:

Progetto pianta coperture e sezione A-A'

Scala: 1:100

Data: 04/04/2022

Elaborato n.: PD-AR-T-06

data	descrizione
27/4/2022	adeguamento pianta
30/05/22	rev. 01
-	-
-	-
-	-
-	-

Progetto architettonico e strutturale:

architetto LUCA DIDONNA

Via Isonzo 17/ 12 sc. D - 16147 Genova
e.mail: l_didonna@libero.it

Progetto impianti elettrici e meccanici:

BMS Studio Associato di Ingegneria

Via Caffa 12 C - 16129 Genova
e.mail: info@bms-studio.it

Progetto di restauro:

Dott.ssa FRANCESCA VENTRE

Via Pelletier 4 - 16145 Genova
e.mail: fraventrerestauro@gmail.com