



**ACCIAIO PER PROFILATI**

- S275 JR (EN 10027) conforme a D.M.17/01/2018
- BULLONI A SERRAGGIO CONTROLLATO CLASS8.8
- RESINA DA INGHISAGGIO TIPO HILTI HIT RE 500
- SALDATURE DI SPESSORE MINIMO PARI ALLO SPESSORE DEL PEZZO DA COLLEGARE

**IMPALCATI**

- LAMIERA GRECCATA TIPO HI-BOND A55/P600 SPESSORE 8/10 IN ACCIAIO S355

PRIMA DI ESEGUIRE CIASCUN TIPO DI OPERA CONTROLLARE LE  
MISURE RELATIVE

OGNI VARIAZIONE SARA' DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE  
LAVORI

LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON LA  
DOVUTA CAUTELA CERCANDO DI NON PROVOCARE PREGIUDIZI  
PER LE STRUTTURE ESISTENTI NON OGGETTO DI INTERVENTO

scala 1:5



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SERVIZIO EDILIZIA

**EDIFICIO - ATTIVITA':**

Via Canevari, 47-51 Comune di Genova  
ISTITUTO FIRPO/BUONARROTTI SEDE

<b>CODICE EDIFICIO</b>	<b>CODICE ATTIVITA'</b>
<b>045</b>	<b>A</b>

**COMMESSA:** Riqualificazione impiantistico/sportiva palestra statale e adeguamento alla prevenzione incendi

<b>CODICE COMMISSA</b>	<b>LAS</b>
<b>LAS 180003</b>	

**FASE: ESECUTIVO**

**STATO: PROGETTO**

**N° TAVOLA**

**OGGETTO DELLA TAVOLA:**  
RIFACIMENTO GRADINATE

<b>SCALA</b>	<b>1:25 - 1:50</b>
<b>010</b>	

**PROGETTISTI:** Arch. Roberta Buroni

<b>REVISIONE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>DATA</b>	<b>11/2018</b>				

RF\_FILE ANAGALE:

**STAFF DI PROGETTAZIONE**

Coord. A.M. Longhetti	
Staff. prog.	Per. ind. Enrico Sili
Assistente	
Tec. progett. tecnico	Ing. M. Goffa, L. P. Schenone
Assistente	
grafico CAD	Ing. M. Goffa, L. P. Schenone

**APPROVAZIONE DOCUMENTO**

RESP. UFFICIO	Arch. Roberto Buroni
<b>PROGETTO TECNICO</b>	Ing. Gianni Marchini
	R.U.P.
	Ing. Gianni Marchini