


PIANTA PIANO TERZO




LEGENDA

	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI
	CARTONGESSO
	NON RILEVABILE
	AREA DI NON INTERVENTO
	DISPOSIZIONE LUCI

DETTAGLI COSTRUTTIVI
Scala 1:10*

*Scala relativa al sistema di controsoffitto antisfondellamento, la rappresentazione del solaio è indicativa



CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

Caratteristiche Tecniche


Controsoffitto in Aderenza
Interasse 40 cm con attacco
semplice
vincolato ai travetti portanti

Peso Soffitto
15.7 kg/mq

Spessore
3.95 cm

Carico Applicabile
50 daN/mq

PIANTA PIANO SECONDO



“Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
Servizio Edilizia - Ufficio Prevenzione Incendi e Progetti Speciali

EDIFICIO - ATTIVITA':
Via Archimede 42.44.46 - Genova 16142
I.I.S.S. Eugenio Montale/Nuovo I.P.C.

CODICE
EDIFICIO ATTIVITA'
SIGE273A

CODICE COMMESSA
LAS.21.00003

FASE: ESECUTIVO

STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI SOFFITTI
PIANTE PIANO SECONDO E TERZO

PROGETTISTI: Arch.Gabriella INNOCENTI Dodi Moss S.r.l.
Ing. Marco Pietro RUGGIERI Dodi Moss S.r.l.
Ing. Andrea GUERRA Dodi Moss S.r.l.

N° TAVOLA
ES-09

SCALA
1:100/1:10

REVISIONE
DATA
07/2022

REF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO
Arch. R. Burroni - Geom. F. Rosazza Battore

DIRIGENTE TECNICO
Ing. Davide Neri
R.U.P.
Arch. Roberto Burroni

FORMATO
A1