


PIANTA PIANO PRIMO



LEGENDA	
	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI
	CARTONGESSO
	NON RILEVABILE
	AREA DI NON INTERVENTO
	DISPOSIZIONE LUCI

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Scala 1:10*

*Scala relativa al sistema di controsoffitto antisfondellamento, la rappresentazione del solaio è indicativa

CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

Caratteristiche Tecniche

Controsoffitto in Aderenza


Interasse 40 cm con attacco semplice vincolato ai travetti portanti

Peso Soffitto 15.7 kg/mq

Spessore 3.95 cm

Carico Applicabile 50 daN/mq

PIANTA PIANO TERRA E SEMINTERRATO



		"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"	
		CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE		Servizio Edilizia - Ufficio Prevenzione Incendi e Progetti Speciali	
EDIFICIO - ATTIVITA':		CODICE	
Via Archimede 42.44.46 - Genova 16142		EDIFICIO ATTIVITA'	
I.I.S.S. Eugenio Montale/Nuovo I.P.C.		SIGE273 A	
COMMESSA A: LAS.21.00003-I.I.S. EUGENIO MONTALE-NUOVO I.P.C.-SUCCURSALE VIA ARCHIMEDE 42-44-46,16142 GENOVA		CODICE COMMESSA	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI		LAS.21.00003	
FASE: ESECUTIVO		STATO: PROGETTO	
OGGETTO DELLA TAVOLA:		N° TAVOLA	
INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI SOFFITTI		ES-08	
PIANTE PIANO SEMINTERRATO, TERRA E PRIMO		SCALA 1:100/1:10	
PROGETTISTI: Arch.Gabriella INNOCENTI Dodi Moss S.r.l.		REVISIONE	
Ing. Marco Pietro RUGGIERI Dodi Moss S.r.l.		DATA	
Ing. Andrea GUERRA Dodi Moss S.r.l.		RIF. FILE ANAGEDIL:	
STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
		RESP. UFFICIO	
		Arch. R. Buroni - Geom. F. Rosazza Bortone	
		DIRIGENTE TECNICO	
		Ing. Davide Neri	
		R.U.P.	
		Arch. Roberto Buroni	