




Muro di Sostegno

Sez. Tipica A - A - Carpenteria - Armature

SCALA 1:20



| TABELLA DEI MATERIALI | |
|--|---|
| CALCESTRUZZO: | |
| | CLC C25/30 |
| | fk= 25 N/mm² - R _{sk} 300 daN/cm² |
| | Rapporto Acqua - Cemento < 0,50 [UNI 1104] |
| | Dosaggio minimo di Cemento > 280 kg/m³ [UNI 1104] |
| | Tipologia Cemento III - IV |
| | Lavorabilità [Fondazioni e Muro] S4 |
| | Conferimento Fondazioni 4,0 cm |
| | Conferimento Elevazioni 4,0 cm |
| Ambiente XC1 (Elevazioni) XC2 (Fondazioni - Muro) [UNI 1104] | |
| MAGRONE DI FONDAZIONE: | |
| | Magone di fondazione C12/25 Sp. min. 4 cm |
| | fk= 12 N/mm² |
| ACCIAIO (Barre di Armatura): | |
| | Acciaio B450C |
| | fyk= 450 N/mm² |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|--|----------|--------------|----------------------|
| COMUNE DI RONCO SCRIVIA | | | | | | |
| PROGETTO DEFINITIVO MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SQUADRA ELEMENTARE E. DE AMICIS* VIA CESARE BATTISTI, 63 | | | | | | |
| COMMITTENTE: COMUNE DI RONCO SCRIVIA Corso Italia, 7 - 16019 Ronco Scrivia (Ge) Tel. 010 9562100 - Fax 010 935 6343 Tel. 010 9562101 - Fax 010 935 6343 Mail: info@comune.roncoscrivia.ge.it PEC: comune.roncoscrivia@pec.it RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. SABRINA BARTOLINI | | | | | | |
|  | | | RIFERIMENTO COMMESSA: 2101_RNC CODICE ELABORATO: 2101_RNC_PD_STRU_257 | | | |
| Rev. | DESCRIZIONE | DATA | REDAZIONE | VERIFICA | APPROVAZIONE | SCALA : 1/25 |
| A | PROGETTO DEFINITIVO/ DEFINITIVO | 22/01/2022 | MP | MP | MP | FORMATO : A1 |
| | | | | | | SUPPORTO: DWG CAD |
| | | | | | | |
| PROGETTISTA | | | | | | |
| ING. MIRKO PASTROVICCHIO Viale Vittorio Veneto 5 - 16019 Ronco Scrivia (GE) E-Mail: studio.pastrovicchio@gmail.com Tel. 010 935473 - Cell. 340 9172747 P.I. 01773950991 - C.F. PSTMRK75E27D969K n° Iscrizione Ordine degli Ingegneri 81864 | | | | | | |
| ***** | | | | | | |